## TABELA NORM PRZYDZIAŁU ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ORAZ ODZIEŻY I OBUWIA ROBOCZEGO

## w Politechnice Warszawskiej

## ZNACZENIA symboli i znaków w tabeli:

sk./gum. - oznacza rodzaj spodów w zależności od warunków pracy: skrót "sk." oznacza skórzane, "gum." – gumowe:

o. z. - okres zimowy od 1 listopada do 31 marca (5 miesiecy):

d. z. - do zużycia, tzn. używanie:

1) środków ochrony indywidualnej do czasu utraty ich cech ochronnych, a gdy okres używalności jest określony przez producenta, nie dłużej niż ten okres;

odzieży i obuwia roboczego do czasu utraty ich cech użytkowych w stopniu uniemożliwiającym dokonanie naprawy;

- wydawać w pomieszczeniach, w których nie jest zapewniona temperatura:

minimum 18 stopni C (291 K) przy pracach biurowych i lekkich fizycznych;

minimum 14 stopni C (287 K) przy pozostałych pracach oraz przy pracach wymagających przebywania na zewnątrz budynku;

wydawać stosownie do potrzeb wynikających z warunków (miejsca i rodzaju) wykonywanych prac;

wydawać tylko kobietom wykonującym stale prace w budynku na stojąco;

wydawać przy pracach ciągłych wykonywanych poza budynkiem w terenie;

dyżurny(a) - przypisany(a) danej jednostce, a nie pracownikowi;

miesiac.

Lp.	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia:  R - odzież i obuwie robocze O - ochrony indywidualne	Przewidywany okres używalności: - w miesiącach (m) - w okresach zimowych (o. z.) - do zużycia (d. z.)
1.	Pracownicy: archiwum, biblioteki, dokumentacji i informacji naukowej	R - fartuch bawełniany lub z tkanin syntetycznych R - trzewiki profilaktyczne tekstylne*** R - kamizelka ciepłochronna* O - rękawiczki **	d. z. (min. 24 m) d. z. (min. 36 m) 24 m d. z. (min. 4 o. z.) d. z.
2.	Dozorca (sprzątający teren wokół budynku)	R – ubranie/fartuch drelichowy R - trzewiki sk./gum. R - kamizelka ciepłochronna* R - kurtka ciepłochronna*** R - kurtka przeciwdeszczowa podgumowana R - czapka drelichowa O - czapka ocieplona O - buty filcowo – gumowe O - kamizelka ostrzegawcza**	24 m 18 m 24 m d. z. (min. 36 m) 4 o. z. d. z. (min. 36 m) 4 o. z. 3 o. z. d. z.

Lp.	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia:  R - odzież i obuwie robocze O - ochrony indywidualne	Przewidywany okres używalności: - w miesiącach (m) - w okresach zimowych (o. z.) - do zużycia (d. z.)
3.	Elektryk (remonty, naprawy, konserwacje)	R - kombinezon drelichowy R - trzewiki sk/gm R - kamizelka ciepłochronna* R - kurtka ciepłochronna*** O - sprzęt dielektryczny (rękawice gumowe, kalosze) O - szelki**	24 m 18 m d. z. (min. 36 m.) d. z. (min. 4 o. z.) d. z. wg instrukcji
4.	Elektronik, administrator sieci, informatyk	R - fartuch bawełniany	d. z. (min. 24 m)
5.	Hydraulik (konserwator sieci wodno-kanalizacyjnej)	R - kombinezon drelichowy lub ubranie drelichowe R - czapka drelichowa R - koszula flanelowa R - trzewiki przemysłowe wodoodporne R - kamizelka ciepłochronna* R - kurtka ciepłochronna**** R - kurtka przeciwdeszczowa podgumowana** O - rękawice brezentowe O - rękawice gumowe O - fartuch przedni wodochronny** O - buty gumowe** O - okulary ochronne O - kask**	24 m 18 m d. z. (min. 24 m) 2 szt./18 m  18 m d. z. (min. 3 o. z.) d. z. (min. 4 o. z.)  d. z. (dyżurna) d. z. d. z. d. z. d. z. d. z. d. z. (d. z. (dyżurny) d. z. (min. 24 m) d. z. d. z.
6.	Inspektor nadzoru inwestorskiego	R - fartuch drelichowy R - trzewiki sk./gum R - kombinezon drelichowy** R - kurtka ciepłochronna**** R - kurtka przeciwdeszczowa podgumowana*** O - buty gumowe* O - kask O - kamizelka ostrzegawcza R - kombinezon drelichowy**	d. z. (min. 36 m) 36 m d. z. (dyżurny) d. z. (min. 4 o. z.)  d. z. (dyżurna) d. z. (min. 24 m) d. z. d. z. d. z. d. z.
7.	Introligator, maszynista offsetowy	R - fartuch drelichowy R - buty robocze** R - trzewiki profilaktyczne R - czapka drelichowa O - okulary ochronne**	18 m 24 m 28 m d. z. d. z.

Lp.	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia:  R - odzież i obuwie robocze O - ochrony indywidualne	Przewidywany okres używalności: - w miesiącach (m) - w okresach zimowych (o. z.) - do zużycia (d. z.)
8.	Kierowca samochodu osobowego, autobusu, mikrobusu (wykonujący obsługę codzienną)	R - ubranie 2-częściowe R - buty skórzane (półbuty) R - kurtka ciepłochronna R - koszula O - kamizelka ostrzegawcza	18 m 18 m 3 o. z. 12 m d. z.
9.	Kierownik administracyjno - gospodarczy obiektu	O - fartuch drelichowy R - kamizelka ciepłochronna*	d.z. (min. 36 m) d. z. (min. 4 o. z.)
10.	Magazynier, zaopatrzeniowiec dokonujący zakupów w terenie, ładujący i konwojujący towary	R - fartuch drelichowy lub z tkanin syntetycznych R - trzewiki sk. / gum. lub O - trzewiki sk. / olejoodporne R - kamizelka ciepłochronna* R - kurtka ciepłochronna** R - kurtka przeciwdeszczowa podgumowana O - rękawice brezentowe lub drelichowe	18 m 36 m 24 m 24 m d. z. (min. 4 o. z.) d. z. (min. 3 o. z.) d. z. (dyżurna) d. z.
11.	Magazynier odczynników chemicznych, materiałów palnych i gazów technicznych	R - ubranie lub fartuch drelichowy R - beret lub czapka drelichowa R - trzewiki sk. /gum. R - koszula flanelowa R - kamizelka ciepłochronna* O - ubranie lub fartuch kwaso- i ługoochronny O - rękawice ochronne O - maska przemysłowa O - okulary ochronne	12 m 24 m 24 m 12 m d. z. (min. 3 o. z.) d. z. d. z. d. z. d. z. d. z. d. z.
12.	Malarz budowlany, murarz, tynkarz	R - ubranie drelichowe lub kombinezon drelichowy R - beret lub czapka drelichowa R - koszula flanelowa R - trzewiki sk. /gum. R - kamizelka ciepłochronna* O - rękawice drelichowe lub brezentowe O - fartuch przedni brezentowy O - półmaska O - okulary ochronne O - szelki **	12 m 12 m d. z. (min. 12 m) 12 m 24 m d. z. (min. 3 o. z.) d. z. d. z. d. z. d. z. wg instrukcji

Lp.	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia:  R - odzież i obuwie robocze O - ochrony indywidualne	Przewidywany okres używalności: - w miesiącach (m) - w okresach zimowych (o. z.) - do zużycia (d. z.)
13.	Portier, recepcjonista	R - regulaminowy ubiór służbowy R - fartuch drelichowy R - półbuty sk./gum R - kamizelka ciepłochronna* R - kurtka ciepłochronna**	zgodnie z decyzją kierownika jednostki organizacyjnej d. z. (min. 18 m) 24 m d. z. (min. 4 o. z.) d. z. (min. 3 o. z.)
14.	Pracownik wykonujący prace badawcze i pomocnicze w laboratorium hydrauliki, elektrotechnicznym	R - ubranie lub fartuch (drelichowe) O - rękawice dielektryczne** O - kalosze dielektryczne**	18 m wg instrukcji wg instrukcji
15.	Pracownik wykonujący prace badawcze i pomocnicze w laboratorium chemicznym	R - fartuch biały bawełniany R - obuwie profilaktyczne** O - obuwie chroniące przed chemikaliami i urazami mech. O - fartuch kwaso- i ługoodporny O - rękawice ochronne różne O - okulary ochronne O - osłona twarzy (przezroczysta)	2 szt. / 18 m 24 m 24 m d. z. (dyżurny) d. z. d. z. d. z.
16.	Pracownik wykonujący prace badawcze i pomocnicze w laboratorium areodynamiki, fizyki, metrologicznym, mikroskopii elektronowej, technik optycznych, technologii i urządzeń mechatroniki, wytrzymałości	R - fartuch drelichowy lub biały O - fartuch ochronny O - rękawice ochronne** O - okulary ochronne**	18 m d. z. d. z. d. z.
17.	Pracownik wykonujący prace badawcze i pomocnicze w laboratorium: obróbki metali, metalograficznym, metalurgii proszków	R - fartuch lub ubranie     (drelichowe) R - trzewiki sk. / gum. R - czapka drelichowa O - fartuch ognioochronny O - rękawice ochronne O - okulary ochronne O - kask**	12 m 24 m 24 m d. z. d. z. d. z. d. z.

Lp.	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia:  R - odzież i obuwie robocze O - ochrony indywidualne	Przewidywany okres używalności: - w miesiącach (m) - w okresach zimowych (o. z.) - do zużycia (d. z.)
18.	Pracownik wykonujący prace badawcze i pomocnicze w laboratorium biologicznym, izotopowym lub rentgenowskim	R - fartuch biały lub drelichowy R - obuwie profilaktyczne tekstylne*** O - okulary chroniące przed promieniowaniem (np. ze szkła ołowiowego) O - fartuch ochronny rentgenowski O - fartuch wodoodporny O - rękawice ochronne	18 m 24 m d. z. d. z. (dyżurny) d. z. (dyżurny)
		rentgenowskie O - rękawice gumowe O - osłona twarzy przezroczysta	d. z. d. z. d. z.
19.	Pracownik wykonujący prace badawcze i pomocnicze w laboratorium tworzyw sztucznych	R - fartuch lub ubranie	12 m 24 m 24 m d. z. (min. 3 o. z.) d. z. (dyżurny) d. z. d. z.
20.	Pracownicy: laboratorium robotyki, warsztatu mechanicznego, hangaru, zakładu pojazdów, hamowni silników	R - ubranie, kombinezon lub fartuch (drelichowe) R trzewiki sk. R - czapka drelichowa R - koszula flanelowa R - kamizelka ciepłochronna* O - fartuch brezentowy O - okulary ochronne** O - rękawice ochronne** O - ochronniki słuchu ** O - maski ochronne**	d. z. (min.12 m) 24 m 24 m 18 m d. z. (min. 4 o. z.) d. z.
21.	Pracownik nadzoru technicznego, mistrz w brygadzie remontów i napraw budowlanych	R - fartuch drelichowy R - trzewiki sk. / gum. R - kamizelka ciepłochronna* R - kurtka drelichowa ocieplona**** O - buty gumowe** O - rękawice ocieplane**** O - kask**	2 szt. / 24 m 36 m d. z. (min. 4 o. z.) 4 o. z. d. z. d. z. (min. 24 m) d. z.

Lp.	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia:  R - odzież i obuwie robocze O - ochrony indywidualne	Przewidywany okres używalności: - w miesiącach (m) - w okresach zimowych (o. z.) - do zużycia (d. z.)
22.	Pracownicy zatrudnieni przy obróbce metali na zimno: blacharz, ślusarz, szlifierz	R - ubranie lub kombinezon (drelichowe) R - koszula flanelowa R - trzewiki sk. / gum. R - czapka drelichowa O - okulary ochrone O - maska p.pyłowa** O - rękawice ochronne O - fartuch brezentowy	12 m 18 m 24 m 24 m d. z. d. z. d. z. d. z. d. z.
23.	Pracownik obsługi krytego basenu	R - fartuch drelichowy R - chodaki drewniane R - buty gumowe O - rękawice gumowe	12 m 24 m 36 m d. z.
24.	Pracownik SWFiS - nauczyciel kultury fizycznej	R - dres R - podkoszulka R - spodenki gimnastyczne R - obuwie sportowe O - kurtka ocieplana	36 m 12 m 12 m 24 m 4 o. z.
25.	Roznosiciel poczty w gmachu	R - fartuch bawełniany R - trzewiki profilaktyczne tekstylne*** R - kamizelka ciepłochronna*	24 m 24 m d. z. (min. 3 o. z.)
26.	Roznosiciel poczty w terenie	R - trzewiki sk./gum. R - kurtka ciepłochronna R - kurtka przeciwdeszczowa podgumowana O - rękawice ocieplane ochronne	24 m d. z. (min. 4 o. z.) d. z. (min. 4 o. z.) d. z. (min. 3 o. z.)
27.	Spawacz	R - ubranie drelichowe R - czapka drelichowa lub beret R - trzewiki przemysłowe sk/sk. R - koszula flanelowa R - bluza ciepłochronna* O - fartuch spawalniczy** O - rękawice spawalnicze O - okulary spawalnicze lub tarcza spawalnicza**	18 m 24 m 24 m 18 m 3 o. z. d. z. (min. 60 m) d. z. d. z.

Lp.	Stanowisko pracy	Zakres wyposażenia:  R - odzież i obuwie robocze O - ochrony indywidualne	Przewidywany okres używalności: - w miesiącach (m) - w okresach zimowych (o. z.) - do zużycia (d. z.)
28.	Sprzątaczka	R - fartuch drelichowy lub z tkanin syntetycznych R - trzewiki profilaktyczne R - kamizelka ciepłochronna* O - kalosze lub buty gumowe** O - rękawice gumowe O - szelki do mycia okien**	12 m 18 m 12 m d. z. (min. 3 o. z.) d. z. d. z. wg instrukcji
29.	Stolarz, tapicer	R - ubranie lub kombinezon (drelichowe) R - beret lub czapka drelichowa R - trzewiki sk. / gum. R - koszula flanelowa R - kamizelka ciepłochronna* O - rękawice ochronne tkaninowe O - okulary ochronne O - ochronniki słuchu** O - maska przeciwpyłowa	18 m 24 m 24 m 18 m d. z. (min. 3 o. z.) d. z. d. z. d. z. d. z. d. z.
30.	Szatniarz Inspektor służby ochrony	R - fartuch bawelniany R - trzewiki profilaktyczne tekstylne lub półbuty sk./gum. R - kamizelka ciepłochronna* Regulaminowy ubiór służbowy	24 m  18 m 24 m  d. z. (min. 3 o. z.) zgodnie
31.	mienia - pracownik Straży Akademickiej P.W	Straży Akademickiej PW wg odrębnych ustaleń	z odrębnymi ustaleniami
32.	Studenci i doktoranci odbywający zajęcia praktyczne na terenie uczelni	Odzież robocza i środki ochrony indywidualnej przewidziane tabelą norm dla danego laboratorium, pracowni	wyposażenie dyżurne lub zgodnie z decyzją kierownika jednostki organizacyjnej

## <u>OBJAŚNIENIE</u>

- 1. Ustalone w tabeli norm przewidywane okresy używalności w miesiącach bądź w okresach zimowych są pomocne w określaniu ilościowych i asortymentowych potrzeb w jednostkach organizacyjnych. W uzasadnionych przypadkach, jeżeli odzież i obuwie robocze oraz ochrony osobiste są w zadawalającym stanie, kierownik może przedłużyć czas używalności tego wyposażenia.
- 2. W przypadku gdy pracownik poza podstawowymi czynnościami przewidzianymi dla określonego stanowiska wykonuje stale dodatkowe czynności wymagające zgodnie z tabelą norm dodatkowego wyposażenia, należy obowiązkowo jego wyposażenie uzupełnić do zakresu normy przysługującej do tego stanowiska pracy (np. monter mechanik wykonujący stale prace spawalnicze, kierowca wykonujący stale czynności mechanika).